DIESELLOKOMOTIVE 3067

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau **21 806**



Lokomotivgehäuse	21 809
Puffer	76 107

Einzeln zu beziehen:	
Zylinderschraube zur Befestigung des Lokomotiv-aufbaues	78 526

Fig. 1a Lichtkörper, vorn bzw. hinten **21 523**

(benötigt werden 2 x 3 Stück)

Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:	
Boden	21 794
Motordrehgestell	21 864
Drehgestell	21 793
Fahrtrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungs-schalters	78 510
Lampenhalter	21 480
Glühlampe, hell	60 015

Falls in dieser Liste nicht aufgeführt, werden die hier genannten Teile in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird **nicht** abgegeben.

Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)



Schleifer	7 164
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 608
Kupplungshaken	21 783
Zylinderschraube zur Befestigung des Kupplungs-haken	75 016

Nachdruck verboten

DIESELLOKOMOTIVE 3067

Bestell-Nr.

Fig. 3 Motordrehgestell **21 864**



mit den wichtigsten Teilen:	
Treibgestell	**21 789**
Feldmagnet	**21 710**
Anker	**21 745**
Benzing-Sicherung	**60 801**
Motorschild	**21 673**
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	**78 560**

Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsenteile und die Treibräder werden in den Figuren 4 und 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad Z 30/14	**20 173**
Lagerbolzen dazu	**20 002**
Beisatzrad Z 31/12	**21 790**
Lagerbolzen dazu	**20 003**
Zwischenradsatz Z 35	**21 687**
Lagerbolzen dazu	**20 002**
Zwischenradsatz Z 33	**21 677**
Lagerbolzen dazu	**20 002**

Fig. 5 Treibachsenteil und Treibrad



Treibachsenteil Z 22	D 12	**21 574**
Haftreifen dazu		**7 154**
Treibachsenteil Z 22	D 12	**21 791**
Treibrad	D 12	**21 567**
Haftreifen dazu		**7 154**
Treibrad	D 12	**21 577**

D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl

Nachdruck verboten

DIESELLOKOMOTIVE 3067

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell **21 793**



Benzing-Sicherung zur Befestigung des Drehgestells am Boden	60 802

Fig. 7 Isolierung **21 513**

Fig. 8 Drehgestellrahmen **21 786**



besteht aus:	
Drehgestellrahmen	21 787
Buchse	76 528

Fig. 9 Schürze **21 788**



Fig. 10 Kupplungsfeder **21 821**

Nachdruck verboten